



Tipos de Materia Prima



Resina Polipropileno (PP): Polímero termoplástico producido a partir de polimerización de gas propano o propileno, es la resina más común utilizada en fabricación de envases de plástico, tiene características mecánicas que ofrecen excelentes resultados en nuestro embalaje.



Resina Random (Transparente) (PP): Polipropileno aleatorio con aditivos para obtener alta transparencia, presenta buena procesabilidad proporcionando alta transparencia, una excelente opción para envases de alimentos o donde el consumidor necesite ver el producto dentro del envase.



Resina CLARA PCR (PP): Polipropileno procedente del reciclaje con color claro, excelente opción para usar en envases que se aproximen al color blanco. PCR es el acrónimo de la expresión inglesa Post-Consumer Recycled, refiriéndose a las resinas obtenidas mediante el reciclaje de materias primas plásticas ya utilizadas por los consumidores.



Resina OSCURA PCR (PP): Polipropileno procedente del reciclaje con coloración oscura. PCR es el acrónimo de la expresión inglesa Post-Consumer Recycled, refiriéndose a las resinas obtenidas mediante el reciclaje de materias primas plásticas ya utilizados por los consumidores.



Resina de Polietileno (HDPE): Resina termoplástica de alta densidad obtenida a través de la polimerización del etileno, la cual es resistente a ciertos tipos de solventes, tienen mejor desempeño en productos envasados a altas temperaturas y resultados superiores al PP en pruebas de caída y apilamiento.

Tipos de Decoración



In Mold Label

La etiqueta es aplicada al balde en el momento de la inyección dentro del mismo molde. Posee la máxima calidad de impresión y acabado



Heat Transfer

Decoración digital de alta calidad fotográfica sin límites de colores, donde no es necesaria la fabricación de telas o clichés y su aplicación se hace a través de un proceso de calor y presión



Dry Offset

Es un proceso de decoración a través de clichés y tintas. Nuestra máquina tiene la capacidad de decorar con hasta 4 colores diferentes



IML Producción Interna

Decoración IML con el diferencial de no necesitar de terceros para la producción de las etiquetas y de esta manera poder ofrecer una baja escala en el volumen de compra. Con equipamiento de última generación, MG es capaz de producir sus propias etiquetas.

Tabla de Productos

Baldes Redondos

LITROS	DECORACIONES			MODELOS DE TAPAS						ASAS	
	Heat Transfer	In Mold Label	Dry Offset	Despejo Lateral	Tinto-métrica	Unigrip	Tapa Flex	Válvula	Tapa Standard	Plástica	Metálica
F-3,2L	●	●	●						●	●	
A-3,6L	●	●	●						●	●	
M-3,6L	●		●		●				●	●	
M-4L	●	●	●		●				●	●	
M-5L	●	●	●						●	●	
F-7,2L	●	●	●						●	●	
M-8L	●		●				●		●	●	
M-10L	●		●				●		●	●	
M-10L EXP	●	●	●				●		●	●	
MB-10L	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
A-10L	●	●	●						●	●	
A-12L	●	●	●						●	●	
M-12L ROSCA	●	●	●						●	●	
M-16L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
M-16L EXP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M-18L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M-18L EXP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F-18L EXP HD	●	●	●						●	●	●
F-18L EXP HD ESPECIAL	●	●	●						●	●	●
M-20L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M-20L EXP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
F-20L EXP HD	●	●	●						●	●	●
M-22L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M-24L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Baldes Rectangulares

LITROS	DECORACIÓN		TAPAS	ASAS
	Heat Transfer	In Mold Label	Tapa Standard	Plástica
R-10L	●	●	●	●
R-12L	●	●	●	●
R-16L	●	●	●	●
R-18L	●	●	●	●
R-20L	●	●	●	●

Potes Cilíndricos

LITROS	DECORACIÓN	TAPAS	
	In Mold Label	Tapa Standard	Bicomponente
F-0,250L	●	●	●
F-0,500L	●	●	●
A-0,900L	●	●	●
A-1L	●	●	●

Potes Cónicos

LITROS	DECORACIÓN		TAPAS	
	Heat Transfer	In Mold Label	Tapa Standard	Tapa IML
F-0,500L		●	●	
F-0,900L		●	●	
A-1,2L	●	●	●	●

Carta de Colores

 BLANCO	 VERDE CLARO	 AZUL VIPAL
 NEGRO	 VERDE AG	 VIOLETA
 PLATA	 VERDE VD	 VIOLETA OSCURO
 DORADO	 CELESTE	 ROJO
 AMARILLO	 AZUL MEDIO	 NARANJA
 AMARILLO VD	 AZUL BIC	 MARRÓN

POTES CILÍNDRICOS



F-0,250L Cilíndrico

Altura de pote	39,30 mm	Ø Externo Base	105,50 mm
Capacidad total	0,27 Litros	Ø Externo Boca	118,53 mm
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		    	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label)			



F-0,500L Cilíndrico

Altura de pote	70 mm	Ø Externo Base	105,50 mm
Capacidad total	0,58 Litros	Ø Externo Boca	111,37 mm
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		    	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label)			



A-0,900L Cilíndrico

Altura de pote	118,1 mm	Ø Externo Base	105,50 mm
Capacidad total	1 Litro	Ø Externo Boca	118,8 mm
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		    	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label)			



A-1L Cilíndrico

Altura de pote	130,1 mm	Ø Externo Base	105,50 mm
Capacidad total	1,12 Litros	Ø Externo Boca	118,8 mm
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		    	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label)			

POTES CÓNICOS



F-0,500L Cónico

Altura de pote	107,80 mm	Ø Externo Base	80,0 mm
Capacidad total	0,60 Litros	Ø Externo Boca	93,62 mm

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label)



F-0,900L Cónico

Altura de pote	127,23 mm	Ø Externo Base	93,60 mm
Capacidad total	0,97 Litros	Ø Externo Boca	109,57 mm

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label)



A-1,2L Cónico

Altura de pote	129,70 mm	Ø Externo Base	104,99 mm
Capacidad total	1,204 Litros	Ø Externo Boca	123,24 mm

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer)



PP



PP RANDOM/TRANSPARENTE



PCR CLARO



PCR OSCURO



PE

BALDES REDONDOS



F-3,2L

Altura de Balde	173 mm	Apilamiento	5 unidades (d=1)
Ø Externo Base	152,82 mm	Capacidad total	3,5 Litros
Ø Externo Boca	175,23 mm	Pallets	2400 unidades

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset



A-3,6L

Altura de Balde	191 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	160 mm	Capacidad total	3,67 Litros
Ø Externo Boca	204 mm	Pallets	1.200 unidades

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset



M-3,6L

Altura de Balde	189 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	160,5 mm	Capacidad total	3,82 Litros
Ø Externo Boca	187 mm	Pallets	1.200 unidades

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: HT (Heat Transfer) / Dry Offset



M-4L

Altura de Balde	214 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	155 mm	Capacidad total	4,44 Litros
Ø Externo Boca	187 mm	Pallets	1.200 unidades

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset



M-5L

Altura de Balde	214,40 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	182,18 mm	Capacidad total	5,56 Litros
Ø Externo Boca	207,29 mm	Pallets	960 unidades

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset



F-7,2L

Altura de Balde	260,80 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Ø Externo Base	193,60 mm	Capacidad total	8,19 Litros
Ø Externo Boca	222,19 mm	Pallets	700 unidades

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset



M-8L			
Altura de Balde	243,30 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	213,10 mm	Capacidad total	8,80 Litros
Ø Externo Boca	244,65 mm	Paletas con	600 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		   	
Tipos de Decoraciones: HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



M-10L			
Altura de Balde	290,48 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	215,40 mm	Capacidad total	10,93 Litros
Ø Externo Boca	244,60 mm	Pallets	600 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		   	
Tipos de Decoraciones: HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



M-10L EXP			
Altura de Balde	290,49 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	217,00 mm	Capacidad total	10,93 Litros
Ø Externo Boca	244,65 mm	Pallets	500 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		   	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



MB-10L			
Altura de Balde	206,20 mm	Apilamiento	6 unidades (d=1)
Ø Externo Base	264,50 mm	Capacidad total	12,33 Litros
Ø Externo Boca	303,50 mm	Pallets	360 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		   	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer)			



A-10L			
Altura de Balde	272,30 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Ø Externo Base	221,53 mm	Capacidad total	11,61 Litros
Ø Externo Boca	258,80 mm	Pallets	600 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:			
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



A-12L			
Altura de Balde	322,80 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Ø Externo Base	221,53 mm	Capacidad total	13,50 Litros
Ø Externo Boca	258,80 mm	Pallets	600 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:			
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



PP



PP RANDON/TRANSPARENTE



PCR CLARO



PCR ESCURO




PE



M-12L ROSCA			
Altura de Balde	277,00 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Ø Externo Base	234,50 mm	Capacidad total	12,65 Litros
Ø Externo Boca	260,00 mm	Pallets	480 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		   	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			




M-16L			
Altura de Balde	288,00 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Ø Externo Base	265,05 mm	Capacidad total	16,43 Litros
Ø Externo Boca	304,10 mm	Pallets	360 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:			
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



M-16L EXP			
Altura de Balde	293,20 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	266,50 mm	Capacidad total	16,60 Litros
Ø Externo Boca	304,00 mm	Pallets	360 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		   	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



M-18L			
Altura de Balde	339,00 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	265,81 mm	Capacidad total	18,70 Litros
Ø Externo Boca	304,15 mm	Pallets	360 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		   	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



M-18L EXP			
Altura de Balde	339,00 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	265,81 mm	Capacidad total	19,80 Litros
Ø Externo Boca	304,15 mm	Pallets	360 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		    	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



F-18L EXP HD			
Altura de Balde	340,00 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	265,00 mm	Capacidad total	21,30 Litros
Ø Externo Boca	300,00 mm	Pallets	300 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		    	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



F-18L EXP HD ESPECIAL			
Altura de Balde	340,00 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	265,00 mm	Capacidad total	19,80 Litros
Ø Externo Boca	300,00 mm	Pallets	300 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		    	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mould Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



M-20L			
Altura de Balde	377,00 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Ø Externo Base	261,50 mm	Capacidad total	22,20 Litros
Ø Externo Boca	304,15 mm	Pallets	300 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		   	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mould Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



M-20L EXP			
Altura de Balde	376,00 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Ø Externo Base	265,50 mm	Capacidad total	22,20 Litros
Ø Externo Boca	304,15 mm	Pallets	300 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		    	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mould Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



F-20L EXP HD			
Altura de Balde	372,00 mm	Apilamiento	4 unidades (d=1)
Ø Externo Base	265,00 mm	Capacidad total	23,30 Litros
Ø Externo Boca	300,00 mm	Pallets	300 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		    	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mould Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



M-22L			
Altura de Balde	399,50 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Ø Externo Base	262,00 mm	Capacidad total	22,80 Litros
Ø Externo Boca	304,15 mm	Pallets	300 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		   	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mould Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



M-24L			
Altura de Balde	426,00 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Ø Externo Base	262,00 mm	Capacidad total	25,70 Litros
Ø Externo Boca	304,10 mm	Pallets	240 unidades
Tipos de Materias-Primas/Resinas:		   	
Tipos de Decoraciones: IML (In Mould Label) / HT (Heat Transfer) / Dry Offset			



PP



PP RANDOM/TRANSPARENTE



PCR CLARO



PCR OSCURO



PE

BALDES RECTANGULARES



R-10L			
Altura de pote	210,0 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Externo mayor de la base	259,0 mm	Capacidad total	11,8 Litros
Externo menor de la base	209,0 mm	Pallets	480 unidades
Externo mayor del borde superior	300,0 mm		
Externo menor del borde superior	250,0 mm		

Tipos de Materias-Primas/Resinas:


Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer)



R-12L			
Altura de pote	245,0 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Externo mayor de la base	259,0 mm	Capacidad total	12,86 Litros
Externo menor de la base	209,0 mm	Pallets	480 unidades
Externo mayor del borde superior	300,01 mm		
Externo menor del borde superior	250,0 mm		

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer)



R-16L			
Altura de pote	318,0 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Externo mayor de la base	259,0 mm	Capacidad total	18,27 Litros
Externo menor de la base	209,0 mm	Pallets	400 unidades
Externo mayor del borde superior	300,01 mm		
Externo menor del borde superior	250,0 mm		

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer)



R-18L			
Altura de pote	357,0 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Externo mayor de la base	259,0 mm	Capacidad total	20,37 Litros
Externo menor de la base	209,0 mm	Pallets	400 unidades
Externo mayor del borde superior	300,01 mm		
Externo menor del borde superior	250,0 mm		

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer)



R-20L			
Altura de pote	405,0 mm	Apilamiento	3 unidades (d=1)
Externo mayor de la base	255,0 mm	Capacidad total	22,85 Litros
Externo menor de la base	205,0 mm	Pallets	400 unidades
Externo mayor del borde superior	300,01 mm		
Externo menor del borde superior	250,0 mm		

Tipos de Materias-Primas/Resinas:

Tipos de Decoraciones: IML (In Mold Label) / HT (Heat Transfer)

MG Inyecciones plásticas produce baldes y pots decorados para industrias de distintos sectores. Los baldes y pots de MG cumplen con todos los requisitos impuestos por los organismos sanitarios de los distintos países donde son comercializados, son producidos con materia prima 100% virgen y atóxica. Cuidando siempre de disminuir el impacto ambiental, también contamos con materia prima/resinas provenientes de procesos de reciclaje industrial, PCR (Post-Consumer Recycled) y PIR (Post-Industrial Recycled) en equipamiento de última generación y alta productividad. La planta de producción y sus filiales están equipados con sistemas de generación de electricidad por energía solar de manera sustentable reduciendo su impacto ambiental.



Tecnología de MG Inyecciones Plásticas

La unidad de producción de MG Inyecciones Plásticas está ubicada en Casapava/SP cuenta con 8 filiales de distribución de productos y atención comercial en el sur y sudeste de Brasil.

Con casi 3 décadas de actividad en el país, la empresa construyó una sólida imagen de confianza y un relacionamiento sinérgico con sus clientes y proveedores, conduciendo sus negocios sobre valores como la ética, integridad y excelencia.

Excelencia

MG posee rigurosos procedimientos de garantía de calidad, desde el análisis de la materia prima recibida, hasta la entrega de los productos finalizada.

MG posee certificaciones ISO 9001 – IATF 16949, por lo cual todos los colaboradores trabajan bajo los más rigurosos estándares de excelencia en procesos y calidad.

Estándares Internacionales

MG estableció relaciones globales que le posibilitan el acceso a tecnología, know-how y soluciones innovadoras para la producción y decoración de baldes y pots bajo estándares internacionales.

Agilidad Comercial

Amplia flexibilidad comercial y agilidad en la entrega de los pedidos de sus clientes por medio de una flota propia.



**Fábrica - Caçapava/SP**

Rodovia Edmir Vianna de Moura, 2351
Vila Paraíso
Caçapava - SP
CEP: 12286-710
Telefone: +55 (12) 3652-9200
E-mail: vendas@metalg.com.br

Oficina de Ventas - Argentina

Metal G S.A. Córdoba
Bv Buenos Aires, 2.892
C.P. 5147 – B° Los Boulevares
Teléfono: +54 351 475-0888
☎ +54 9 351 205-8432
E-mail: comercial@metalg.com.ar

Escritório de Vendas - Betim/MG

Rua Dois, 927
Distrito Ind. Paulo Camilo Pena
Betim - MG
CEP: 32681-010
Telefone: ☎ +55 (31) 99225-0114
+55 (31) 2571-7143 / (31) 3591-0617
E-mail: vendasbetim@metalg.com.br

Escritório de Vendas - São Paulo/SP

Rua General Bertoldo Klinger, 120
1º Andar - Paulicéia
São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09688-000
Telefone: ☎ +55 (11) 94824-0448
+55 (11) 4941-2929 / +55 (11) 4941-2930
E-mail: vendas@metalg.com.br

Escritório de Vendas - Sorocaba/SP

Rua Maria Santa Basellotto Gutierrez, 430
Éden
Sorocaba-SP
CEP: 18086-671
Telefone: ☎ +55 (41) 98851-5579
+55 (15) 3500-7043
E-mail: vendas.sorocaba@metalg.com.br

Escritório de Vendas - Campinas/SP

Rua Dr. Elton César, 303
Campos Amaraís
Campinas - SP
CEP: 13082-025
Telefone: +55 (19) 3245-7444
E-mail: vendas.campinas@metalg.com.br

Escritório de Vendas - Curitiba/PR

Rua Rui Riva de Almeida, 279
CIC (Cidade Industrial de Curitiba)
Curitiba - PR
CEP: 81460-060
Telefone: ☎ +55 (41) 98829-3857
+55 (41) 3348-3633
E-mail: vendas.curitiba@metalg.com.br

Escritório de Vendas - Joinville/SC

Rua Jorge Cecyn, 155
Zona Industrial Norte
Joinville-SC
CEP: 89219-625
Telefone: ☎ +55 (41) 98719-5748
+55 (47) 3467-4778
E-mail: vendas.joinville@metalg.com.br

Escritório de Vendas - Canoas/RS

Rua Claudino Gazzi, 103
São Luiz
Canoas - RS
CEP: 92420-037
Telefone: +55 (47) 3467-4778
E-mail: vendas.joinville@metalg.com.br



Certificaciones MG Inyecciones Plásticas
IATF 16949 - ISO 9001

Los más rigurosos estándares de excelencia en Proceso y Calidad



@MG_BALDES



@MG_BALDES